


Проходки кабельные модульные серии ПК

предназначены для применения на атомных и тепловых электростанциях, а также других общепромышленных объектах для установки в проемах стен и перекрытий с целью упорядоченного прохода силовых и контрольных кабелей через проемы строительных конструкций и нераспространения огня и продуктов горения из одного помещения в другое путем уплотнения мест прохода несгораемым и трудно сгораемым материалом, обеспечивая предел огнестойкости не менее нормируемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

Изготавливаются по ТУ 3449-039-04714038-2013.

Структура условного обозначения проходок кабельных:

ПК - n/n1 - HxVxL - XX - XXXX



Пример обозначения при заказе: Проходка кабельная модульная 500x400 мм, длиной 300 мм, с модулями 100x100 мм класс безопасности 2О:

ПК-5/4-0,5x0,4x0,3-НЖ-УХЛ1 ТУ 3449-039-04714038-2013.

Проходка кабельная модульная 200x600 мм, длиной 200 мм, с модулями 100x100 мм, класс безопасности 3Н: **ПК-2/6 -0,2x0,6x0,2-ГЦ-УХЛ3 ТУ 3449- 039-04714038-2013.**

Таблица 1

Тип проходок	Габаритные размеры Н x В x L (высота x ширина x длина)	Масса, кг
ПК-1/1-0,1x0,1x0,3	100x100x300	1,5
ПК-1/2-0,1x0,2x0,3	100x200x300	3,0
ПК-1/3-0,1x0,3x0,3	100x300x300	4,0
ПК-1/4-0,1x0,4x0,3	100x400x300	5,0
ПК-1/5-0,1x0,5x0,3	100x500x300	6,5
ПК-1/6-0,1x0,6x0,3	100x600x300	7,5
ПК-1/7-0,1x0,7x0,3	100x700x300	8,5
ПК-1/8-0,1x0,8x0,3	100x800x300	10,0
ПК-1/9-0,1x0,9x0,3	100x900x300	11,0
ПК-1/10-0,1x1,0x0,3	100x1000x300	12,0
ПК-1/11-0,1x1,1x0,3	100x1100x300	13,5
ПК-1/12-0,1x1,2x0,3	100x1200x300	14,5
ПК-2/2-0,2x0,2x0,3	200x200x300	5,0
ПК-2/3-0,2x0,3x0,3	200x300x300	6,5
ПК-2/4-0,2x0,4x0,3	200x400x300	8,5
ПК-2/5-0,2x0,5x0,3	200x500x300	10,5
ПК-2/6-0,2x0,6x0,3	200x600x300	13,0
ПК-2/7-0,2x0,7x0,3	200x700x300	14,5
ПК-2/8-0,2x0,8x0,3	200x800x300	16,5
ПК-2/9-0,2x0,9x0,3	200x900x300	18,5
ПК-2/10-0,2x1,0x0,3	200x1000x300	20,5
ПК-2/11-0,2x1,1x0,3	200x1100x300	22,0
ПК-2/12-0,2x1,2x0,3	200x1200x300	24,0
ПК-3/3-0,3x0,3x0,3	300x300x300	9,5
ПК-3/4-0,3x0,4x0,3	300x400x300	12,0
ПК-3/5-0,3x0,5x0,3	300x500x300	15,0
ПК-3/6-0,3x0,6x0,3	300x600x300	17,5
ПК-3/7-0,3x0,7x0,3	300x700x300	20,5
ПК-3/8-0,3x0,8x0,3	300x800x300	23,0
ПК-3/9-0,3x0,9x0,3	300x900x300	25,5
ПК-3/10-0,3x1,0x0,3	300x1000x300	28,5
ПК-3/11-0,3x1,1x0,3	300x1100x300	31,0
ПК-3/12-0,3x1,2x0,3	300x1200x300	33,5
ПК-4/4-0,4x0,4x0,3	400x400x300	16,0
ПК-4/5-0,4x0,5x0,3	400x500x300	18,5
ПК-4/6-0,4x0,6x0,3	400x600x300	22,5
ПК-4/7-0,4x0,7x0,3	400x700x300	26,0
ПК-4/8-0,4x0,8x0,3	400x800x300	29,5
ПК-4/9-0,4x0,9x0,3	400x900x300	33,0
ПК-4/10-0,4x1,0x0,3	400x1000x300	36,5
ПК-4/10-0,4x1,0x0,3	400x1100x300	40,0
ПК-4/10-0,4x1,0x0,3	400x1200x300	43,5

продолжение таблицы 1

Тип проходок	Габаритные размеры Н x В x L (высота x ширина x длина)	Масса, кг
ПК-5/5-0,5x0,5x0,3	500x500x300	23,5
ПК-5/6-0,5x0,6x0,3	500x600x300	27,5
ПК-5/7-0,5x0,7x0,3	500x700x300	32,0
ПК-5/8-0,5x0,8x0,3	500x800x300	36,0
ПК-5/9-0,5x0,9x0,3	500x900x300	40,5
ПК-5/10-0,5x1,0x0,3	500x1000x300	44,5
ПК-5/11-0,5x1,1x0,3	500x1100x300	48,5
ПК-5/12-0,5x1,2x0,3	500x1200x300	53,0
ПК-6/6-0,6x0,6x0,3	600x600x300	32,5
ПК-6/7-0,6x0,7x0,3	600x700x300	37,5
ПК-6/8-0,6x0,8x0,3	600x800x300	42,5
ПК-6/9-0,6x0,9x0,3	600x900x300	47,5
ПК-6/10-0,6x1,0x0,3	600x1000x300	52,5
ПК-6/11-0,6x1,1x0,3	600x1100x300	57,5
ПК-6/12-0,6x1,2x0,3	600x1200x300	62,5
ПК-7/7-0,7x0,7x0,3	700x700x300	43,5
ПК-7/8-0,7x0,8x0,3	700x800x300	49,0
ПК-7/9-0,7x0,9x0,3	700x900x300	55,0
ПК-7/10-0,7x1,0x0,3	700x1000x300	60,5
ПК-7/11-0,7x1,1x0,3	700x1100x300	66,5
ПК-7/12-0,7x1,2x0,3	700x1200x300	73,0
ПК-8/8-0,8x0,8x0,3	800x800x300	55,5
ПК-8/9-0,8x0,9x0,3	800x900x300	62,5
ПК-8/10-0,8x1,0x0,3	800x1000x300	69,0
ПК-8/11-0,8x1,1x0,3	800x1100x300	75,5
ПК-8/12-0,8x1,2x0,3	800x1200x300	82,0
ПК-9/9-0,9x0,9x0,3	900x900x300	75,5
ПК-9/10-0,9x1,0x0,3	900x1000x300	77,0
ПК-9/11-0,9x1,1x0,3	900x1100x300	84,0
ПК-9/12-0,9x1,2x0,3	900x1200x300	91,5
ПК-10/10-1,0x1,0x0,3	1000x1000x300	86,5
ПК-10/11-1,0x1,1x0,3	1000x1100x300	93,0
ПК-10/12-1,0x1,2x0,3	1000x1200x300	101,0
ПК-11/11-1,1x1,1x0,3	1100x1100x300	98,0
ПК-11/12-1,1x1,2x0,3	1100x1200x300	106,5
ПК-12/12-1,2x1,2x0,3	1200x1200x300	120,5




Рисунок 1 - Проходка типа ПК-1/5-0,1x0,5x0,3




Рисунок 2 - Проходка типа ПК-4/5-0,4x0,5x0,3